



SAVER PRO

電氣式皮膜型壓力計

SAVER PRO II

氣密試驗用
洩漏檢查用

世界首創
溫度補正機能

業界首創
電腦傳輸

內建印表機


數據登錄
400件

AIM
AIM TECH Co.,Ltd.

PRODUCT INFORMATION




■ SAVER PRO II 備有6種可活用的模式。



計測中也能確認到壓力的變化

SAVER PRO II 可捕捉微小的壓力變化，以指數圖表呈現。



氣密試驗中	
加壓	3.03 kPa
計測中	2.97 kPa
剩餘時間	03:56




登錄的資料無論何時都能列印

SAVER PRO II 內建印表機，測試結果可即時列印，另外登錄的計測結果可重複列印。

No.002
計測結果要列印嗎？

☒ 是 ☐ 否



カセット記録	カセット記録	カセット記録
試験結果票		
お客様名		
No.002		
日時 11-01-25 16:36		
製造番号 000001		
1: 計測時間(分) 5		
2: 開始圧力(kPa) 3.00		
3: 差圧(kPa) 0.00		
印字機		
カセット記録	カセット記録	カセット記録


可將數據傳輸到電腦管理計測結果

傳輸到電腦的數據可用數據管理軟體瀏覽，保存等。




可計測，登錄合計400筆紀錄

氣密試驗，溫度補正氣密試驗，洩漏檢查，溫度補正洩漏檢查，自計器計測，目前的壓力等。共計可登錄400筆紀錄。各個計測也可混合儲存。




溫度補正模式可測達容量50公升

配管的測定壓力受周圍溫度影響，依據測定結果會有疑問產生。



溫度上升但測定壓力沒上升。




與氣溫同步測定壓力也降

右下圖表一般而言，僅就藍色部分壓力低下會判斷是洩漏，但是SAVER PRO II會依據在測試前測量配管內的壓力變化(紅色部分)來預測溫度給予壓力的影響，將測定結果與預測值做比較，做洩漏判定。如圖例，判定洩漏試驗是壓力降低，但與溫度影響(紅色部分)比較後可當作『無洩漏』。

溫度補正氣密試驗結果
溫度補正後的壓力低下
0.00kPa

返回 結束 執行

計測完畢時的畫面



溫度降低的環境下測量5分鐘的案例

SAVER PRO II 商品一覽

■ SAVER PRO II GLT-SPG2



■ 專用紙捲(10捲入) SPT-RP01



選配品

■ 專用提罩 SPL-COV 01



■ 附收納盒專用提袋 SPL-COV 02



可收納手動幫浦
檢知管等配件



■ 公事包 SPL-BAG 01 可完整將附收納盒 專用提袋收納在內




■ 鋁製手提箱 SPL-GT-C02



套組例

專用紙捲(10捲入)

SAVER PRO II



附收納盒專用提袋

套組例

專用紙捲(10捲入)

SAVER PRO II



專用提罩

鋁製手提箱

仕 樣

品名	SAVER PRO II
型式	GLT-SPG2
品目	電氣式皮膜型壓力計
用途	氣密試驗及洩漏檢查
測定壓力範圍	-0.50kPa~10.00kPa
最小表示度數	0.01kPa
顯示器	液晶面板 128x64 dpi 反射式(暗灰)無背光
加壓方式	以手動幫浦加壓
減壓方式	以手動開關操作
電源	3號鹼性電池 6顆
使用溫度	-10~+40℃
使用濕度	35 ~ 85%RH (無結露)
保存溫度	-20~+60℃
最大授與壓力	19.6kPa
外型尺寸	H153xW185xD40(mm) 不含突起物
重量	770g以下 (本體&包含電池)
列表機	列印方式: 活字式列串印表機 送紙方式: 摩擦式 紀錄紙: 寬58mm 專用捲紙 墨水: 滾筒式(單色) 印字保證溫度: 5 ~ 40℃
介面	專用USB連接線
數據傳輸方式	SAVER PRO 附屬數據管理系統
電腦作動環境	Windows XP:Home/Professional/Tablet PC Editon SP3 Windows Server 2003/Windows Server 2008 Windows Vista:Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise sp2 Windows 7
檢知管接續	兩端快速接頭式檢知管
日曆	西曆・月日・24小時計時制・有閏年補正機能
記憶體容量	400件檢查結果保存及單一・全部刪除方式
附屬品	兩端快速接頭式檢知管・3號鹼性電池6顆・操作說明書 使用者登錄書・手動幫浦・SAVER PRO數據管理系統軟體・ 保證書・電腦連接線

※為提升品質與性能，此型錄記載仕様或其他內容，可能會有未預告就變更的情形，敬請見諒。

■ SAVER PRO 的溫度補正技術榮獲日本2005年特許廳官表彰賞。

■ RoHS 指令(符合EU環境基準產品)。

● 詢問處

製造商

AIM 株式会社イムテック
AIM TECH Co.,Ltd.

〒861-8031 日本國熊本縣熊本市東區戶島町920-3

TEL. +81-96-274-5130 FAX. +81-96-349-0655

URL <http://www.aim-tech.co.jp>